



## Land Rover Defender - Halbalfenster

Erwecken Sie Ihren Land Rover Defender 90 oder 110 mit dem exklusiven Explore Glazing Halbalfenster zu neuen Höhen. Dies bemerkenswerte Produkt setzt den Maßstab für eine überlegene Belüftung und bietet ein wirklich einzigartiges Erlebnis wie kein anderes.

## Spezifikationen

Artikelnummer	HAD-DEF-90-110
Preise	Preis ab 265,00 €
Abmessungen	Width: 1055mm Height: 425mm
Geeignet für	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110



## Land Rover Defender - Halbfallfenster

Speziell für den Land Rover Defender 90 oder 110 entwickelt, bietet das Explore Glazing Halbfallfenster unübertroffene Funktionalität und Handwerkskunst. Sein vertikaler Mechanismus zum Öffnen von oben nach unten gewährleistet eine optimale Luftzirkulation über die gesamte Fensterbreite und sorgt für eine erfrischende Brise und verbesserten Komfort während Ihrer Fahrten.

Kompromittieren Sie nicht die Qualität. Rüsten Sie Ihren Land Rover Defender 90 oder 110 mit dem Explore Glazing Halbfallfenster auf und genießen Sie eine Belüftungserfahrung, die alle Erwartungen übertrifft. Entdecken Sie den Unterschied und profitieren Sie von dem Besten, das Explore Glazing zu bieten hat.

Mit leicht zu bedienenden Verriegelungen kann dieses Fenster sicher in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um Ihren Vorlieben gerecht zu werden.

Sicherheit hat oberste Priorität, und das Explore Glazing Halbfallfenster ist mit 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet, das den ECE-43R- und DOT-Zertifizierungen entspricht. Die polierten Glasränder gewährleisten sowohl optimale Funktion als auch Sicherheit während Ihrer Abenteuer. Wählen Sie zwischen dem stilvollen dunkelgrauen LT20% oder dem authentischen Parsol-Grün LT57%, um perfekt zum originalen Farbschema von Land Rover zu passen.

Mit Blick auf Langlebigkeit wurde der Aluminiumfensterrahmen mit einer hochwertigen schwarzen Industriepulverbeschichtung (RAL 9005) versehen. Dadurch bleibt er über Jahre hinweg wetterbedingter Verfärbung gegenüber widerstandsfähig und behält sein schlankes Erscheinungsbild bei.

Ideal für Overlander und Abenteuerer ermöglicht Ihnen das Explore Glazing Halbfallfenster, den verfügbaren Raum zu optimieren und gleichzeitig eine hervorragende Belüftung während Ihrer Reisen und Übernachtungen sicherzustellen. Erleben Sie die perfekte Balance aus Funktionalität und Komfort mit dem Explore Glazing Halbfallfenster für Ihren Land Rover Defender.

Bei der Bestellung von Fenstern für Ihren Land Rover Defender ist es entscheidend, das richtige Herstellungsjahr anzugeben, um eine präzise Kompatibilität sicherzustellen.



Für Land Rover Defender bis zum Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055 mm x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab MY2002 hat Land Rover jedoch Änderungen am Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat nun einen Radius von 70 mm, während der obere Teil unverändert mit einem Radius von 50 mm bleibt. Daher betragen die Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach MY2002 hergestellt wurden, 1055 mm x 425 mm mit 2 x Radius 70 mm am unteren Teil.

Um die perfekte Passform sicherzustellen, geben Sie bitte das genaue Herstellungsjahr an, wenn Sie Ihre Bestellung für Land Rover Defender Fenster aufgeben.

**Die Halbfallfenster können mit einem Fensterschutz oder mit dem klappbaren Ablagetisch Explore Overlander Light erweitert werden.**

## Einbau

### Allgemeines

- Die Abmessungen des Fensters entsprechen vollständig dem Originalfenster Ihres Land Rover Defender 90 oder 110.
- Es sind keine Karosseriearbeiten erforderlich, was bedeutet, dass das Originalfenster einfach ausgetauscht werden kann.
- Für Land Rover Defender bis Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055 mm x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab MY2002 hat Land Rover Änderungen am Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat nun einen Radius von 70 mm, während der obere Teil mit einem Radius von 50 mm unverändert bleibt. Daher betragen die Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach MY2002 hergestellt wurden, 1055 mm x 425 mm mit 2 x Radius 70 mm unten.
- Einfach und schnell zu montieren.

Das Gullwing-Fenster wird mit M4 \* 16 Edelstahlschrauben montiert und mit Silikondichtmasse abgedichtet.

Gegen Aufpreis können die Edelstahl-Befestigungsschrauben schwarz pulverbeschichtet geliefert werden. Diese Option wird Ihnen standardmäßig angeboten.

Ein Montageset wird mit Ihrer Anfrage angeboten und besteht aus:

- Bohrer 4,2 mm
- Kartusche mit professioneller Dichtmasse
- Pinzel
- Gummi, um überschüssiges Dichtmasse zu entfernen

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für Installationsvideos oder laden Sie unsere Installationsanleitung herunter.

[@ExploreGlazing](#)



**Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden. Unvorsichtige Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden oder Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder nicht mit der allgemeinen Montageanleitung vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen durchführen zu lassen.**

## Bilder

