



Optional: Fensterschutz für das Schiebefenster

Der Fensterschutz bietet optimalen Schutz des
Glases bei Ihren Offroad-Abenteuern.

Spezifikationen

Artikelnummer	WGS-DISC-II
Preise	Preis ab 80,00 €
Abmessungen	Width: 506mm Height: 349mm
Geeignet für	Land Rover - Land Rover Discovery 2

Optional: Fensterschutz für das Schiebefenster

Der Fensterschutz bietet optimalen Schutz des Glases während Ihrer Offroad-Abenteuer und das Schiebefenster kann für eine optimale Belüftung geöffnet bleiben, sowohl während der Fahrt als auch beim Schlafen im Auto.

Einzigartige Produkteigenschaften:

- Einzigartiges Design, das exakt den Konturen des Fensters folgt.
- Montage am Fensterprofil mit den Vorteilen von:
 - die Karosserie wird nicht durch Befestigungslöcher beschädigt, wodurch sich unbehandelbarer Rost in den Hohlräumen der Karosserie bilden kann;
 - leicht wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten M5*12 Torx-Sicherheitsschrauben, damit es nicht ohne das richtige Werkzeug von außen entfernt werden kann.

Für einen optimalen Einbruchschutz können Sie den Fensterschutz auf der Innenseite mit M5-Muttern sichern. Dazu müssen Sie M5 * 16 Torx-Schrauben verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Fensterschutz besteht aus einer 3 mm Aluminiumplatte und hat die gleiche industrielle schwarze Pulverbeschichtung wie das Explore Glazing-Fenster. Farbe RAL9005.

Der Fensterschutz wird von uns nicht vormontiert.



Einbau

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten Torx-Sicherheitsschrauben M5*12, damit es ohne das richtige Werkzeug nicht von außen entfernt werden kann.

Sie benötigen ein Montagesatz, bestehend aus:

- Bohrer 4.2
- Bohrer 5.0
- Gewindebohrer M5
- Torx-Bit (manipulationssicher)

Das Montagesatz wird standardmäßig mit Ihrer Angebotsanfrage angeboten.

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für Installationsvideos oder laden Sie unsere Installationsanleitung herunter.

[@ExploreGlazing](#)



Bilder