



# Optional: Fensterschutz für das Hecktür-Halbfallfenster

Der Fensterschutz bietet optimalen Schutz des Glases bei Ihren Offroad-Abenteuern.

## **Spezifikationen**

Artikelnummer	WG-MBG-TAIL
Preise	Preis ab 120,00 €
Abmessungen	Width: mm Height: mm
Geeignet für	Mercedes-Benz - Mercedes G-Class LWB 5-door Mercedes-Benz - Mercedes G-Class SWB 3-door Mercedes-Benz - Mercedes Kastenwagen



#### Optional: Fensterschutz für das Hecktür-Halbfallfenster

Der Fensterschutz bietet optimalen Schutz des Glases während Ihrer Offroad-Abenteuer und das fenster kann für eine optimale Belüftung geöffnet bleiben, sowohl während der Fahrt als auch beim Schlafen im Auto.

Einzigartige Produkteigenschaften:

- Einzigartiges Design, das exakt den Konturen des Fensters folgt.
- Montage am Fensterprofil mit den Vorteilen von:
  - die Karosserie wird nicht durch Befestigungslöcher beschädigt, wodurch sich unbehandelbarer Rost in den Hohlräumen der Karosserie bilden kann;
  - o leicht wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten M5\*12 Torx-Sicherheitsschrauben, damit es nicht ohne das richtige Werkzeug von außen entfernt werden kann.

Für einen optimalen Einbruchschutz können Sie den Fensterschutz auf der Innenseite mit M5-Muttern sichern. Dazu müssen Sie M5 \* 16 Torx-Schrauben verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Fensterschutz besteht aus einer 3 mm Aluminiumplatte und hat die gleiche industrielle schwarze Pulverbeschichtung wie das Explore Glazing-Fenster. Farbe RAL9005.

Der Fensterschutz wird von uns nicht vormontiert.



#### **Einbau**

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten Torx-Sicherheitsschrauben M5\*12, damit es ohne das richtige Werkzeug nicht von außen entfernt werden kann.

Sie benötigen ein Montagesatz, bestehend aus:

- Bohrer 4.2
- Bohrer 5.0
- Gewindebohrer M5
- Torx-Bit (manipulationssicher)

Das Montagesatz wird standardmäßig mit Ihrer Angebotsanfrage angeboten.



### **Bilder**

