



## Optionnel: Explore Overlander Light - grille/table aluminium

Le Explore Overlander Light par Explore Glazing, spécialement adapté pour le Toyota Land Cruiser Series 80, offre un confort ultime pour les voyageurs à l'esprit aventureux. Cet ajout ne nécessite aucune modification du véhicule et propose des solutions polyvalentes pour le transport d'équipement, ce qui en fait un ajout essentiel pour les propriétaires d'un Toyota Land Cruiser Series 80.

## Spécifications

Numéro d'article	OVL-TOY-80
Prix	Le prix commence à partir de 240,00 €
Dimensions	Width: 751mm Height: 360mm
Convient pour	Toyota - Toyota Land Cruiser 80 Series

## Optionnel: Explore Overlander Light - grille/table aluminium

Le Explore Overlander Light de Explore Glazing est une option supérieure pour les propriétaires d'un Toyota Land Cruiser Série 80, offrant un confort optimal pour les overlanders. Cet ajout ne nécessite aucune modification du véhicule, possède une durabilité éprouvée et offre des solutions polyvalentes pour le transport de l'équipement, le rendant ainsi un ajout inestimable pour les aventuriers.

Pour ceux qui souhaitent améliorer leur fenêtre gullwing Explore Glazing sur le Toyota Land Cruiser Série 80, l'Overlander Light est une amélioration optionnelle. Il est également compatible avec la fenêtre coulissante Explore Glazing.

Il combine de manière synergique une table pliable et une protection de fenêtre, vous permettant de fixer en toute sécurité votre équipement d'expédition à votre véhicule.

Spécialement conçu pour les fenêtres Explore Glazing, l'Overlander Light intègre sans problème des charnières et des verrous dans le profilé de fenêtre en aluminium. Cette innovation garantit qu'aucun dommage ne sera causé à la carrosserie du véhicule par des trous de montage et prévient l'apparition de rouille dans des zones cachées.

### Caractéristiques du produit :

- Fabriqué à partir d'une panneau d'aluminium de 5 mm et fini avec un revêtement en poudre noir industriel de haute qualité (RAL 9005) comme les autres produits Explore Glazing.
- Les sangles détachables et réglables avec des crochets en acier inoxydable offrent des angles d'ouverture flexibles ou un pliage complet pour un accès illimité à votre véhicule.
- Avec une hauteur de montage minimale de 16 mm sur la fenêtre, l'Overlander Light offre des options de montage d'équipement supplémentaires sans obstruer la visibilité arrière.
- Équipé de nombreux points de fixation pour les sangles d'arrimage et les rails aériens (L-track).
- Présente un motif de trous cohérent avec le design des gardes de fenêtre Explore Glazing, assurant un aspect uniforme et harmonieux tout en permettant une abondance de lumière du jour dans votre véhicule.

**L'Explore Overlander Light peut être personnalisé avec :**

- **Rails aériens**, un profilé d'extrusion distinctif, revêtu de la même poudre industrielle que nos autres produits (RAL 9005)
  - Ensemble de 2 pièces
  - Spécification de matériau EN AW-6063 T66
  - Dimensions 28 x 11 mm (L/H)
  - Poids 500 grammes/mètre
  - Ouvertures d'un diamètre de 20 mm, et ouvertures intermédiaires de 25 mm pour la fixation à l'Overlander Light (acier inoxydable M5x8 inclus).
- **Pack Explore Overlander**, inclus :
  - 2 sangles d'arrimage de 25 mm de largeur et 2,5 mètres de longueur avec boucle de serrage en acier inoxydable.
  - 4 fixations aériennes à goujon unique, boîtier en plastique noir, 500 daN.
  - 4 fixations papillon M8x25 en acier galvanisé.
  - 4 fixations papillon M8x60 en acier galvanisé.
  - 4 poignées étoilées de sécurité verrouillables M8 en plastique noir.
  - 2 clés escamotables.
  - Couvercle en caoutchouc pour rails aériens.

## Installation

Ce produit est fourni sous forme de kit à faire soi-même et comprend les composants suivants:

- **Plaque d'Aluminium:** Elle assure force et stabilité.
- **Charnières:** Elles sont fabriquées en zinc moulé sous pression et sont revêtues de noir, complétées par des pièces en acier inoxydable pour une durabilité supplémentaire.
- **Boulons d'Arrêt (Fermetures):** Également fabriqués en zinc moulé sous pression, revêtus de noir, équipés de pièces en acier inoxydable et de brides de fermeture pour assurer une fixation sécurisée.
- **Sangles de Fixation:** Celles-ci sont équipées de crochets en acier inoxydable pour un montage fiable.

Vous avez besoin d'un kit de montage, qui se compose de :

- Foret 4.2
- Foret 5.0
- Taraud M5
- Embout Torx (anti-vandalisme)

Le kit de montage est proposé en standard avec votre demande de devis.

**Il est important que les produits Explore Glazing soient assemblés correctement et en toute sécurité. Un montage négligent peut entraîner des accidents et causer des dommages graves et/ou des blessures à vous-même ou à d'autres personnes. Si vous n'avez pas d'expérience technique ou si vous n'êtes pas familiarisé avec les instructions générales d'assemblage, nous vous recommandons de faire monter nos produits par une entreprise professionnelle.**

Consultez notre chaîne Youtube pour des vidéos d'installation ou téléchargez notre guide d'installation.

[@ExploreGlazing](#)

## Images

