



## Land Rover Defender - fenêtre de custode aluminium

Explore Glazing présente une solution remarquable pour les fenêtres de custode du Land Rover Defender. Dites adieu aux fenêtres traditionnelles montées sur caoutchouc, sujettes aux effractions, car nous introduisons nos fenêtres de custode fixes entièrement en aluminium.

### Spécifications

Numéro d'article	DEF-QART-ALU
Prix	Le prix commence à partir de 120,00 €
Dimensions	Width: 169mm Height: 374mm
Convient pour	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110 Land Rover - Land Rover Defender Hard Top 110 3-door



## Land Rover Defender - fenêtre de custode aluminium

Pour offrir une alternative plus sécurisée aux vitres de custode montées sur caoutchouc, Explore Glazing introduit une fenêtre de custode fixe qui réduit considérablement la vulnérabilité aux effractions.

Dotée d'un cadre en aluminium avec le même profil que les fenêtres coulissantes et gullwing d'Explore Glazing, notre fenêtre de custode fixe est recouverte d'une durable poudre industrielle noire (RAL 9005). Cela garantit une résistance durable contre la décoloration due aux conditions météorologiques.

La fenêtre de custode est conçue pour correspondre à la taille de découpe de la vitre de custode existante, éliminant ainsi le besoin de modifications à la carrosserie de votre véhicule. Elle s'aligne parfaitement avec la garniture intérieure, maintenant une apparence homogène.

Construite avec une plaque en aluminium robuste de 4 mm, la fenêtre de custode entièrement en aluminium est recouverte de la même poudre que le profil de la fenêtre (RAL 9005), assurant un look cohérent et élégant.

Améliorez votre Land Rover Defender avec la fenêtre de custode entièrement en aluminium d'Explore Glazing pour une sécurité renforcée et une esthétique homogène. Faites l'expérience de la différence dès aujourd'hui.



## Installation

### Général

Les dimensions de la fenêtre correspondent parfaitement à la vitre de custode d'origine de votre Land Rover Defender. Aucune modification de la carrosserie n'est nécessaire, ce qui signifie que la fenêtre d'origine peut être facilement remplacée. Facile et rapide à assembler.

La fenêtre de custode est montée avec des vis de fixation en acier inoxydable M4\*16 et scellée avec de l'adhésif.

Moyennant un coût supplémentaire, les vis de fixation en acier inoxydable peuvent être fournies avec un revêtement en poudre noire. Cette option vous sera proposée par défaut.

Un kit de montage vous sera proposé avec votre demande et comprend :

- foret de 4,2 mm
- cartouche de Dowsil 791 Silicone Weatherproofing
- brosse
- caoutchouc pour enlever l'excès de mastic

**Il est important que les produits Explore Glazing soient assemblés correctement et en toute sécurité. Un assemblage négligent peut entraîner des accidents et des dommages graves et/ou des blessures pour vous ou pour autrui. Si vous n'avez pas d'expérience technique ou si vous ne connaissez pas les instructions générales d'assemblage, nous vous recommandons de faire assembler nos produits par une entreprise professionnelle.**

Consultez notre chaîne YouTube pour des vidéos d'installation ou téléchargez notre guide d'installation :

[@ExploreGlazing](#)



## Images