



## Land Rover Defender - fenêtre gullwing de custode

La fenêtre gullwing de custode a été spécialement conçue pour votre Land Rover Defender afin de faciliter l'alimentation en électricité ou en eau. Conçue par Explore Glazing, elle offre une solution pratique et efficace pour tous vos besoins.

## Spécifications

Numéro d'article	DEF-QUART-GULL-90-110
Prix	Le prix commence à partir de 210,00 €
Dimensions	Width: 169mm Height: 374mm
Rayon	50
Convient pour	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110 Land Rover - Land Rover Defender Hard Top 110 3-door

## Land Rover Defender - fenêtre gullwing de custode

La fenêtre gullwing de custode offre un remplacement sans faille pour la vitre de custode d'origine de votre Land Rover Defender.

### Caractéristiques du Produit

- Profil de fenêtre en aluminium fixe, anti-effraction
- Plaque en aluminium robuste de 4 mm
- Équipée d'un ressort à gaz fiable
- Loquet de compression verrouillable pour une étanchéité sécurisée

### Commodité et Sécurité

- Utilisation du même loquet que nos autres fenêtres gullwing
- Une seule clé nécessaire pour toutes les fenêtres gullwing lors d'une commande groupée
- Remarque : Le même numéro de clé ne peut être garanti si les fenêtres sont commandées séparément

### Esthétique Élégante et Cohérente

- Revêtement en poudre industrielle noire de haute qualité (RAL 9005)
- Protection contre la décoloration due aux différentes conditions météorologiques

Améliorez votre Land Rover Defender avec la fenêtre gullwing de custode, conçue pour :

- Fonctionnalité et durabilité
- Installation facile
- Fonctionnalités de sécurité améliorées
- Design cohérent et esthétique



## Installation

### Général

Les dimensions de la fenêtre correspondent parfaitement à la vitre de custode d'origine de votre Land Rover Defender. Aucune modification de la carrosserie n'est nécessaire, ce qui signifie que la fenêtre d'origine peut être facilement remplacée. Facile et rapide à assembler.

La fenêtre de custode est montée avec des vis de fixation en acier inoxydable M4\*16 et scellée avec de l'adhésif.

Moyennant un coût supplémentaire, les vis de fixation en acier inoxydable peuvent être fournies avec un revêtement en poudre noire. Cette option vous sera proposée par défaut.

Un kit de montage vous sera proposé avec votre demande et comprend :

- foret de 4,2 mm
- cartouche de Dowsil 791 Silicone Weatherproofing
- brosse
- caoutchouc pour enlever l'excès de mastic

**Il est important que les produits Explore Glazing soient assemblés correctement et en toute sécurité. Un assemblage négligent peut entraîner des accidents et des dommages graves et/ou des blessures pour vous ou pour autrui. Si vous n'avez pas d'expérience technique ou si vous ne connaissez pas les instructions générales d'assemblage, nous vous recommandons de faire assembler nos produits par une entreprise professionnelle.**

Consultez notre chaîne YouTube pour des vidéos d'installation ou téléchargez notre guide d'installation :

[@ExploreGlazing](#)



## Images