



## Gullwing raam in aluminium uitvoering

Directe toegang tot de laadruimte van uw INEOS Grenadier nodig? Het aluminium gullwing raam van Explore Glazing is de oplossing om te overwegen.

## Specificaties

Artikelnummer	EXA-INEOS
Prijs	Prijzen vanaf € 435,00
Afmetingen	Width: 830mm Height: 380mm
Geschikt voor	INEOS - INEOS Grenadier



## Gullwing raam in aluminium uitvoering

Voor liefhebbers van de INEOS Grenadier die op zoek zijn naar een vlotte integratie en directe toegang tot de laadruimte, dient het aluminium gullwing raam van Explore Glazing als de optimale vervanging of verbetering voor hun zijramen.

### Productkenmerken:

- **Afmetingen:** Vervaardigd om de precieze afmetingen van de originele zijramen van de INEOS Grenadier te weerspiegelen, zorgt het raam voor een installatieproces dat vrij is van complicaties.
- **Materiaal & Constructie:** Het raam is gemaakt van premium aluminium en bevat twee stevige gasveren en dubbele compressiesluitingen, waardoor maximale afdichting wordt gegarandeerd. Het is volledig stof- en waterdicht.
- **Afwerking:** Zowel het aluminium frame als het paneel zijn omhuld in een superieure, zwarte industriële poedercoating (RAL 9005), wat weerstand tegen weersgeïnduceerde verkleuring garandeert.
- **Installatie:** Het gullwing raam wordt volledig geassembleerd geleverd, waardoor directe integratie in uw INEOS Grenadier mogelijk is.
- **Beschikbaarheid:** Specifiek ontworpen voor ofwel de linker- of de rechterkant. Ze zijn niet uitwisselbaar.
- **Extra Accessoires:** Er is een uitbreidingsoptie beschikbaar voor het raam met de Explore Overlander Light (aluminium klampaambescherming) om de praktische bruikbaarheid te vergroten.

Het aluminium gullwing raam van Explore Glazing is een definitieve keuze voor degenen die zowel esthetische aantrekkingskracht als functionaliteit in hun INEOS Grenadier wensen.

## Inbouw

### Algemeen

- De afmetingen van de ramen zijn nauwkeurig afgestemd op de originele ramen van uw INEOS Grenadier.
- Er zijn geen aanpassingen aan de carrosserie nodig, waardoor het originele raam indien gewenst opnieuw kan worden geïnstalleerd.
- De montage is eenvoudig en snel.
- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint, want eenmaal gemonteerd, worden geen claims wegens incorrecte installatie geaccepteerd.

De ramen dienen gemonteerd te worden met polymere lijm. Professionele polymere lijm wordt standaard aangeboden.

**Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.**

Bekijk ons YouTube-kanaal voor installatievideo's of download onze installatiehandleiding:

[@ExploreGlazing](#)

## Foto`s

