



## Land Rover Defender - gullwingraam aluminium

Voor wie houdt van een mix van functionaliteit en elegantie: het aluminium gullwing raam van Explore Glazing voor uw Land Rover Defender 90 of 110.

### Specificaties

Artikelnummer	EXA-DEF-90-110
Prijs	Prijzen vanaf € 555,00
Afmetingen	Width: 1055mm Height: 425mm
Geschikt voor	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110

## Land Rover Defender - gullwingraam aluminium

Upgrade uw Land Rover Defender met dit aluminium gullwing raam, een perfecte combinatie van robuustheid en stijl, ideaal voor degenen die zoeken naar een mix van elegantie en praktisch nut tijdens hun off-road avonturen en reizen.

### Productkenmerken:

- **Afmetingen:** Heeft exact dezelfde afmetingen als het originele Land Rover zijraam.
- **Samenstelling:**
  - Aluminium paneel van 5 mm.
  - Twee krachtige gasveren openen het raam moeiteloos.
  - Paar vergrendelbare compressiesluitingen voor beveiliging en een perfecte afdichting.
  - Een speciaal ontworpen rubber zorgt voor een stof- en waterdichte bescherming.
- **Afwerking:** Hoogwaardig aluminium raamprofiel en paneel met industriële zwarte poedercoating (RAL 9005), ter bescherming tegen verkleuring door weersinvloeden.
- **Raamaccessoires:** Optimaliseer uw gullwing raam met accessoires zoals een Explore Overlander Light of een gullwing storagebox.

Het aluminium gullwing raam wordt volledig geassembleerd geleverd, klaar voor directe installatie.

### Controleer bouwjaar vóór bestelling!

Vergeet niet het bouwjaar van uw Land Rover Defender te bevestigen om de exacte compatibiliteit en een perfecte pasvorm van het raam te garanderen. Voor Defenders tot modeljaar (MY) 2002 zijn de raamafmetingen 1055 mm x 425 mm met 4 x radius 50 mm. Voor Defenders na MY2002 zijn, vanwege ontwerpwijzigingen, de afmetingen 1055 mm x 425 mm met 2 x radius 70 mm aan de onderzijde.

Een eenvoudige maar stijlvolle oplossing voor uw Land Rover Defender: het aluminium gullwing raam, een product van Explore Glazing.

## Inbouw

### Algemeen

- De afmetingen van het raam komen volledig overeen met het originele raam van uw Land Rover Defender 90 of 110.
- Er zijn geen aanpassingen aan het carrosseriewerk nodig.
- Voor Land Rover Defenders tot modeljaar (MY) 2002 zijn de raamafmetingen 1055 mm x 425 mm met 4 x radius 50 mm.  
Vanaf MY2002 heeft Land Rover wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de carrosserie. De onderzijde van het raam heeft nu een radius van 70 mm, terwijl het bovenste gedeelte ongewijzigd blijft met een straal van 50 mm.
- Eenvoudig en snel te monteren. Het gullwing-raam wordt gemonteerd met M4 \* 16 roestvrijstalen montageschroeven en afgedicht met silicone kit.

Tegen een meerprijs kunnen de roestvrijstalen montageschroeven geleverd worden met een zwarte poedercoating. Deze optie wordt standaard aan u aangeboden.

Bij uw aanvraag wordt een montageset aangeboden die bestaat uit:

- boor 4,2 mm
- professionele silicone kit
- kwast
- rubber om de overtollige kit te verwijderen

Bekijk ons YouTube-kanaal voor installatievideo's of download onze installatiehandleidingen.

[@ExploreGlazing](#)

**Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.**



## Foto's

