



Land Rover Defender - gullwing raam glas

Ontworpen voor naadloze integratie in de zijwand van de Defender, biedt dit gullwing-raam snel toegang tot gereedschap, uitrusting of de binnenruimte. Ideaal voor overlandreizen, expeditievoertuigen en functioneel dagelijks gebruik.

Specificaties

Artikelnummer	EXG-DEF-90-110
Prijs	Prijzen vanaf € 505,00
Afmetingen	Width: 1055mm Height: 425mm
Geschikt voor	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110

Land Rover Defender - gullwing raam glas

Dit gullwing-raam vervangt het originele zijraam en past precies in de bestaande opening. Het frame is voertuig specifiek ontwikkeld en sluit perfect aan op de carrosserievorm. Er zijn geen aanpassingen aan de carrosserie nodig.

Afmetingen

- Breedte: 1055 mm
- Hoogte: 425 mm
- Radius (tot MY2002): 4 x 50 mm
- Radius (vanaf MY2002): 2 x 70 mm onder, 2 x 50 mm boven
- De opgegeven afmetingen zijn inbouwmaten. De totale buitenmaat is rondom 15 mm groter dan de inbouwmaat.

Geschikt voor

- Land Rover Defender 90
- Land Rover Defender 110
- Alle bouwjaren
- Vermeld bij bestelling het bouwjaar om de juiste hoeken te garanderen

Productinformatie

- Frame: zwart gepoedercoat aluminium, RAL 9005
- Glas: 5 mm gehard veiligheidsglas, ECE 43R en DOT-gecertificeerd
- Opening: twee gasveren
- Sluiting: twee afsluitbare compressiesluitingen met stof- en waterdichte afdichting
- Glasopties:
 - Donkergrijs: 80% getint (20% lichtdoorlatend)
 - Parsol groen: 43% getint (57% lichtdoorlatend)
- Wordt volledig voorgemonteerd geleverd en is direct te installeren

Aanbevolen accessoires voor dit raam



Maak je gullwing-raam compleet met deze specifiek ontwikkelde accessoires:

[Raambeschermer – gullwing-raam](#)

[Explore Overlander Light – neerklapbare tafel](#)

[Gullwing-opbergbox](#)

Deze accessoires zijn uitsluitend ontwikkeld voor Explore Glazing gullwing-ramen en niet compatibel met originele of andere ramen.

Explore Glazing gullwing-ramen worden wereldwijd gebruikt door overlanders, professionele inbouwers en voertuigbouwers. Deze glasuitvoering is ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik, zonder concessies te doen aan uiterlijk of betrouwbaarheid.

Inbouw

- Bevestiging met M4x16 rvs schroeven en afdichtkit
- Geen aanpassingen aan de carrosserie nodig
- Een montageset is als optie beschikbaar en wordt standaard in de offerte opgenomen. Deze set bevat:
 - 4,2 mm boor
 - Dowsil 791 afdichtkit
 - Kwast en afstrijkkrubber
- Optioneel: zwart gecoate schroeven verkrijgbaar

Montage dient zorgvuldig en correct te gebeuren. Onjuiste montage kan leiden tot schade of defecten. Bij twijfel adviseren wij installatie door een gespecialiseerd bedrijf. Installatievideo's zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal van Explore Glazing.

[@ExploreGlazing](#)

Foto`s

