



Land Rover Defender - gullwing raam met geïntegreerd schuifraam

Dit innovatieve gullwing-raam combineert volledige zijtoegang met geïntegreerde ventilatie, speciaal ontworpen voor de Land Rover Defender 90 en 110. Het biedt de functionaliteit van een opklapbaar raam én de praktische voordelen van een schuifraam tijdens het rijden.

Specificaties

Artikelnummer	EXS-DEF
Prijs	Prijzen vanaf € 655,00
Afmetingen	Width: 1055mm Height: 425mm
Geschikt voor	Land Rover - Land Rover Defender 90 & 110 SW

Land Rover Defender - gullwing raam met geïntegreerd schuifraam

Het gullwing-raam past exact in de originele uitsparing van de Defender. Het aluminium frame volgt de oorspronkelijke carrosserielijn en vereist geen aanpassingen aan de carrosserie.

Het geïntegreerde schuifraam is geplaatst in het klappedeelte van het gullwing-raam en kan onafhankelijk worden geopend. Dit maakt gecontroleerde ventilatie mogelijk tijdens het rijden, zonder concessies te doen aan de veiligheid of afdichting.

Afmetingen

- Breedte: 1055 mm
- Hoogte: 425 mm
- Radius (t/m modeljaar 2002): 4 x 50 mm
- Radius (vanaf modeljaar 2002): 2 x 70 mm onder, 2 x 50 mm boven
- Schuifraam: 750 mm x 300 mm
- Let op: de genoemde maten zijn inbouwmaten. De totale buitenmaat is rondom 15 mm groter dan het inbouwmaat.

Geschikt voor

- Land Rover Defender 90
- Land Rover Defender 110
- Alle modeljaren
- Vermeld bij bestelling het bouwjaar voor de juiste radius

Productdetails

- Frame: zwart gepoedercoat aluminium, RAL 9005
- Klapdeel: 5 mm aluminiumplaat
- Schuifraam: 4 mm gehard veiligheidsglas, ECE 43R- en DOT-gecertificeerd
- Glasoptie: donkergrijs – 80% getint (20% lichtdoorlating)
- Openen: twee gasveren



- Sluiting: twee afsluitbare compressiesluitingen met stof- en waterdichte afdichting
- Volledig voorgeassembleerd geleverd

Aanbevolen accessoires voor dit raam

Maak het gullwing-raam compleet met deze optionele accessoires:

[Explore Overlander Light – opklapbare tafel](#)

[Gullwing-opbergbox](#)

Deze accessoires zijn exclusief ontworpen voor Explore Glazing gullwing-ramen en niet compatibel met originele of aftermarket ramen.

Opmerking over de raambeschermer

De foto's tonen een gullwing-raam met geïntegreerd schuifraam, uitgerust met een raambeschermer. Deze raambeschermer is niet inbegrepen in de basisprijs. Bij een offerteaanvraag wordt dit standaard als optionele toevoeging aangeboden, maar kan uiteraard ook worden weggelaten.

Explore Glazing gullwing-ramen worden wereldwijd gebruikt door overlanders, professionele inbouwers en voertuigbouwers. Of je nu toegang nodig hebt tot uitrusting of frisse lucht tijdens het rijden – deze dubbele functie is ontworpen voor dagelijks gebruik, zonder concessies aan uitstraling of betrouwbaarheid.

Inbouw

- Bevestiging met M4×16 roestvrijstalen schroeven en lijmkit
- Geen aanpassingen aan de carrosserie nodig
- Optionele montageset wordt standaard aangeboden bij offerteaanvraag. Deze set bevat:
 - 4,2 mm boor
 - Dowsil 791 afdichtingskit
 - Kwast en afstrijkkrubber
- Optioneel: zwart gecoate schroeven verkrijgbaar

Montage dient zorgvuldig te gebeuren. Onjuiste montage kan leiden tot schade of onjuiste werking. Installatievideo's zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal van Explore Glazing.

Foto`s

