



Optioneel: raambeschermer voor het halfzakkende achterdeurraam

De window guard – raambescherming – biedt optimale bescherming van het glas tijdens off-road avonturen. De window guard biedt optimale bescherming van het glas tijdens uw offroad avonturen en het schuifraam kan geopend blijven voor optimale ventilatie, zowel tijdens het rijden als bij overnachting in de auto.

Specificaties

Artikelnummer	WG-MBG-TAIL
Prijs	Prijzen vanaf € 120,00
Afmetingen	Width: mm Height: mm
Geschikt voor	Mercedes-Benz - Mercedes G-Class LWB 5-door Mercedes-Benz - Mercedes G-Class SWB 3-door Mercedes-Benz - Mercedes Kastenwagen



Optioneel: raambeschermer voor het halfzakkende achterdeurraam

De window guard biedt optimale bescherming van het glas tijdens uw offroad avonturen en het schuifraam kan geopend blijven voor optimale ventilatie, zowel tijdens het rijden als bij overnachting in de auto.

Unieke producteigenschappen:

- Unieke vormgeving, welke exact de contouren van het raam volgt.
- Bevestiging óp het raamprofiel met als voordelen:
 - de carrosserie wordt niet beschadigd door bevestigingsgaten, waardoor er onbehandelbare roestvorming in de holle ruimtes van de carrosserie kan ontstaan;
 - eenvoudig in de originele staat terug te brengen.

Voor de montage op het Explore Glazing raam gebruikt u de meegeleverde M5*12 torx veiligheidsschroeven, waardoor het zonder juiste gereedschap niet van buitenaf te verwijderen is.

Voor optimale inbraakpreventie kunt u de window guard aan de binnenzijde met M5 moeren borgen. Hiervoor dient u M5*16 torx schroeven te gebruiken (niet meegeleverd).

De window guard is vervaardigd uit een 3 mm aluminium plaat en voorzien van dezelfde industriële zwarte poeder coating als het Explore Glazing raam. Kleur RAL9005.

De window guard wordt door ons niet voorgemonteerd.



Inbouw

Gebruik voor montage op het Explore Glazing raam de bijgeleverde M5*12 torx veiligheidsschroeven, zodat het niet van buitenaf te verwijderen is zonder het juiste gereedschap.

U heeft een montageset nodig, deze bestaat uit:

- boor 4.2
- boor 5.0
- tap M5
- pin-in torx bit

De montageset wordt standaard aangeboden bij uw offerteaanvraag.

Download onze montagehandleiding.

Foto`s

