



Optioneel: raambeschermer voor een schuifraam

Beveilig uw Suzuki Jimny FJ met de raambescherming van Explore Glazing. Bescherm tegen inbraken, bescherm uw glas en geef prioriteit aan de veiligheid van uw huisdieren, terwijl u van goede ventilatie geniet.

Specificaties

Artikelnummer	WGS-FJ
Prijs	Prijzen vanaf € 80,00
Afmetingen	Width: 646mm Height: 377mm
Geschikt voor	Suzuki - Suzuki Jimny FJ

Optioneel: raambeschermer voor een schuifraam

Beveilig uw Suzuki Jimny FJ met de raambescherming van Explore Glazing. Deze raambescherming is exclusief ontworpen voor de schuiframen van Explore Glazing en monteert direct op het aluminium raamprofiel. Bescherm tegen inbraken, bescherm uw glas en geef prioriteit aan de veiligheid van uw huisdieren, terwijl u van goede ventilatie geniet.

- **Inbraakbeveiliging:** Het robuuste ontwerp ontmoedigt potentiële indringers en voegt een extra beveiligingslaag toe.
- **Glasbescherming:** Bescherm het raam tegen stoten, krassen en externe factoren voor verlengde duurzaamheid.
- **Huisdierveiligheid:** Huisdieren kunnen hun hoofd niet naar buiten steken, wat het risico op verwondingen tijdens reizen vermindert.
- **Behoud van Ventilatie:** Geniet van de frisse lucht zonder in te boeten aan veiligheid.

Belangrijkste Kenmerken:

- Op maat gemaakt ontwerp dat naadloos past bij de contouren van het raam.
- Bevestigd op het raamprofiel wat zorgt voor:
 - Geen schade of roest veroorzakende gaten in de carrosserie.
 - Gemak van terugkeren naar de oorspronkelijke staat.

Voor de installatie zijn de meegeleverde M512 torx-beveiligingsschroeven nodig, wat externe verwijdering voorkomt. Voor extra beveiliging kan de bescherming van binnenuit worden vastgezet met M5 moeren en M516 torx schroeven (niet inbegrepen).

Gemaakt van een 3mm aluminium plaat, het heeft een industriële zwarte poedercoating (Kleur RAL9005) die overeenkomt met het Explore Glazing raam.

De raambescherming wordt niet voorgeassembleerd geleverd.



Inbouw

Gebruik voor montage op het Explore Glazing raam de bijgeleverde M5*12 torx veiligheidsschroeven, zodat het niet van buitenaf te verwijderen is zonder het juiste gereedschap.

U heeft een montageset nodig, deze bestaat uit:

- boor 4.2
- boor 5.0
- tap M5
- pin-in torx bit

De montageset wordt standaard aangeboden bij uw offerteaanvraag.

Download onze montagehandleiding.

[@ExploreGlazing](#)

Foto`s

